



Fußböden, auf denen
es sich leben lässt.

_lamett®

**Fußböden,
auf denen es
sich leben lässt.**



Ein Fußboden schafft die Basis für jeden Raum. Das kann man ganz wörtlich nehmen, denn ein guter Fußboden bringt Ruhe in Innenräume. Die warme **Einfachheit der Natur.** Wie turbulent das Leben auch wird: Wenn Sie die Füße auf Ihren Fußboden setzen, werden Geräusche zu leisen Rauschen, und jeder Augenblick in Ihrem Zuhause lässt Sie aufatmen. Unsere Fußböden sind eine weiße Leinwand für ein Leben, das Sie selbst gestalten. **Ein Leben, bei dem sich alles ums Genießen dreht.** Darum, es sich gut gehen zu lassen. Zu entspannen. Um Leben im wahrsten Sinne des Wortes.

— Reine Natur

Draußen Geräusche, drinnen nur ein Rauschen

Wer jemals voller Staunen vor einem Baum gestanden und diesen betrachtet hat, weiß, dass nichts so schön - und so launisch - wie die Natur ist. Kein Baum im Wald ist genau wie der andere und vollkommen in seiner Unvollkommenheit. Und dasselbe gilt für die Dielen Ihres Fußbodens. Mit Liebe und Geduld wählen wir die schönsten Bäume aus, überlegen, welchen Teil des Stammes wir verwenden, und bestimmen die richtige Verarbeitung.



Nichts ist so rein wie die Natur




Eine Einrichtung, die zu Ihnen passt

Parkett kann das Leben von Generationen begleiten. Es ist der Blickfänger jeder Inneneinrichtung, das Fundament, das zeitlos schön bleibt. Ihr Parkett gibt den Ton an. Es ist also sehr wichtig, dass es Ihrer Persönlichkeit entspricht. Sind die Räume, in denen Sie sich aufhalten, nicht auch ein kleiner Teil von Ihnen selbst? Unsere Kollektionen spielen mit Farbschattierungen, Holzmaserungen und Ästen. Da kann sich jeder „seinen“ Fußboden aussuchen. Mögen Sie moderne, gerade Linien? Aber doch lieber natürliche Gemütlichkeit? Sie haben die Wahl!



Ruhe in der Lebensumgebung, Ruhe im Kopf

Studien beweisen es immer wieder: Die Natur hat eine beruhigende Wirkung auf unsere Sinne. Wer sich regelmäßig zwischen Bäumen aufhält, leidet erheblich weniger unter Stress oder Angst. Draußen im Grünen kommen wir wieder in Balance. Und genau diesen Effekt holen wir mit unseren Parkettfußböden in Ihr Zuhause. Mit organischen Materialien, erdigen Farben und natürlichen Verlegemustern schaffen wir Ruhe, Harmonie und Gemütlichkeit in Ihrer Einrichtung. Perfekt für alle, die es sich gerne im eigenen Kokon behaglich machen.



Aus der Natur, für die Natur

Wenn es um Fußböden geht, ist Holz eine der umweltfreundlichsten Optionen überhaupt. Weil Bäume Kohlenstoffdioxid absorbieren und Sauerstoff produzieren, gilt Holz auch nach dem Schlag als kohlenstoffneutrales Produkt. Denn es werden auch Bäume neu angepflanzt. Holz ist ein erneuerbarer Rohstoff, der seine Schönheit lange bewahrt und leicht zu recyceln ist. Und genau so haben wir es gerne.

Lametts nachhaltiger Kurs

Bei Lamett glauben wir, dass Nachhaltigkeit kein Schlagwort ist, sondern ein Versprechen. Mit Ambition und einer klaren Vision arbeiten wir an einer besseren Zukunft. Unsere Strategie basiert auf drei starken Säulen, die wirklich etwas bewirken.

1 Klimawandel

Wir tun alles, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern: Ressourcen effizient nutzen, Emissionen reduzieren und auf erneuerbare Energie setzen. So unterstützen wir den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

2 Unsere Menschen

Unsere Mitarbeiter sind unser Herz. Wir sorgen für faire und sichere Arbeitsbedingungen, fördern persönliches Wachstum und achten auf mentale Gesundheit. Eine gute Work Life Balance? Ein tägliches Ziel.

3 Geschäftsethik

Ehrlichkeit und Transparenz bilden die Grundlage unseres Handelns. Wir wählen Partner, die unsere Werte teilen, und bauen nachhaltige Beziehungen auf, geprägt von Vertrauen und Integrität.



EcoVadis Silber: internationale Anerkennung

Im Jahr 2025 wurden wir mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet, eine weltweite Anerkennung für unsere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Ethik, soziale Verantwortung und nachhaltige Beschaffung. Damit gehören wir zu den besten 15 % der Unternehmen weltweit im nachhaltigen Wirtschaften.



Unsere Ziele

- Bis 2030 soll mindestens 90 % unseres Holzes aus nachhaltig bewirtschafteten, PEFC und FSC® zertifizierten Wäldern stammen.
- Jede Diele wird auf Legalität und Herkunft geprüft: Dokumentenprüfung, Risikobewertung und Risikominimierung. Unsere Lieferanten besuchen wir persönlich, um Gesetzesinhaltung, Rückverfolgbarkeit und Zertifizierung zu überprüfen.
- Jedes Jahr veröffentlichen wir einen Nachhaltigkeitsbericht mit unseren Zielen, Maßnahmen und Ergebnissen. Manchmal feiern wir Erfolge, manchmal lernen wir dazu.



Neugierig?

Scannen Sie den QR Code und entdecken Sie unseren Bericht.

Was bedeuten PEFC und FSC eigentlich?

PEFC und FSC® sind international anerkannte Zertifizierungen für nachhaltige Forstwirtschaft. Sie stehen für:

- **Umwelt:**
Schutz von Biodiversität und Gewässern
- **Soziales:**
Respekt für lokale Gemeinschaften und gute Arbeitsbedingungen
- **Wirtschaft:**
faire Einnahmen für Waldbesitzer und Produzenten

Sie helfen, Entwaldung zu verhindern und nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern. Diese Siegel garantieren, dass Ihr Bodenbelag mit Respekt für Mensch und Natur hergestellt wurde.




The mark of
responsible forestry
FSC® C151862

Kein Span geht verloren


Bäume reinigen die Luft. Wir brauchen sie. Wir verwenden Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wird ein Baum gefällt, werden gemäß Plan neue gepflanzt. Junge Bäume nehmen erneut CO₂ auf und tragen zu einer gesunden, erneuerbaren Waldstruktur bei.

Wir nutzen jeden Stamm optimal: Für Mehrschichtparkett kombinieren wir eine Eichennutzschicht mit schnell wachsenden Arten wie Pappel oder Eukalyptus aus Plantagen, die Entwaldung verhindern und den Druck auf natürliche Wälder reduzieren. Restholz wird zu Pellets oder Faserplatten verarbeitet.



Natürlich nachhaltiges Parkett

Lamett Parkett ist ein Naturprodukt aus erneuerbaren Quellen. Es hält nicht nur ein Leben lang. Es lebt mit Ihnen mit. Jeder Schritt verleiht Charakter und schafft eine einzigartige Patina. Mit den Jahren wird Ihr Boden schöner, reicher und persönlicher. Und wenn doch einmal Schaden entsteht? Keine Sorge: Wir beraten Sie gerne. Lamett Parkett lässt sich oft einfach reparieren, ohne seinen ursprünglichen Charme zu verlieren.





— Leben auf Parkett

Verliebt in Eiche

Kein Wunder, dass wir bei Lamett für alle unsere Kollektionen Eiche verwenden - diese schöne, besondere Holzart bietet sich dafür nahezu an. Eiche weist von Natur aus viel Variation auf, von der Holzzeichnung bis hin zur Narbenstruktur. Diese Struktur wird von Klima, Jahreszeiten, Standort der Eiche und natürlich der Zeit beeinflusst. So bleiben manche Bäume imposante 200 Jahre lang stehen.

Bei jeder Kollektion nehmen wir jede Diele genau unter die Lupe. Dabei achten wir auf Äste, Risse, Farbschattierungen und andere Launen der Natur. Eiche zeigt von Natur aus Variationen von wunderschönem Gelbbraun bis hin zu einem tiefen Dunkelbraun. Mit zusätzlichen Behandlungen wie Räuchern, Beizen, Veraltern oder Färben kreieren wir das Parkett, das zu Ihnen passt. So kommt der Charakter des Holzes noch besser zur Geltung: robust, lässig, schlicht und elegant.



Warum Parkett?

1 Weil Parkett jahrelang hält

Ein Fußboden, auf dem es sich leben lässt, muss nicht nur zeitlos, sondern auch sehr robust sein. Das geht nur, wenn man die besten Materialien verwendet und sein Handwerk mit Liebe und Know-how betreibt. Lamett-Fußböden werden mit Fachkenntnis und Enthusiasmus gefertigt - und das spürt man.

2 Weil Lamett für zeitlose Klasse steht

Wir sind begeistert von den Launen der Natur. Der Charakter, der in einem Ast, der einzigartigen Narbenstruktur oder einer unerwarteten Farbschattierung steckt, das gefällt uns. Modelaunen, das ist etwas anderes. Uns gefällt die zeitlose Schönheit, die sich nahtlos an Ihren persönlichen Geschmack anpasst. Ländlich oder modern, hell oder dunkel, immer stilvoll.

3 Weil Parkett und Fußbodenheizung perfekt zusammenpassen

Unser Parkett strahlt für sich genommen schon Gemütlichkeit aus. Aber nicht nur das - es ist auch perfekt mit Fußbodenheizung kombinierbar. Nur die Vienna-Kollektion eignet sich nicht dafür. Informieren Sie sich unbedingt, welche Typen von Fußbodenheizung am besten zu dem Fußboden passen, den Sie sich ausgesucht haben.

4 Weil Parkett von Lamett vollständig behandelt ist

Lamett-Fußböden werden vor ihrer Verlegung behandelt. Sobald der Verleger fertig und der Kleber trocken ist, können Sie sich sofort daran erfreuen.

5 Denn mit Lamett entscheiden Sie sich für Fachkompetenz, Know-how und Beratung

Parkett lebt und erfordert eine spezifische Vorgehensweise. Wir bei Lamett beherrschen unser Handwerk durch und durch. Vor, während und nach der Verlegung stehen wir Ihnen mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how zur Seite. Auf lamett.eu finden Sie außerdem schon sehr viele Antworten.

Bis zu 20 Jahre Garantie

Wir bei Lamett wissen, dass Parkett, das nach allen Regeln der Kunst verlegt und gepflegt wird, seine Schönheit jahrzehntelang bewahrt. Darum geben wir 20 Jahre Garantie auf Parkett im Haus und 10 Jahre auf Parkett in gewerblichen Umgebungen. Genug für eine ganze Generation.

Sie haben die Wahl

Mehrschicht- oder massives Parkett?

Mehrschichtparkett wird auch Lamellen- oder zusammengestelltes Parkett genannt. Diese Art von Parkett besteht aus drei oder mehreren Holzschichten, die rechtwinklig aufeinander verleimt sind. Die Deckschicht (Mindeststärke 2,5 mm) ist reines Eichenholz. Die anderen Schichten werden häufig aus Nadelbäumen oder Verbundmaterial hergestellt. Dank der rechtwinkligen Verleimung ist Mehrschichtparkett etwas stabiler und berechenbarer als massives Parkett. All unsere Kollektionen – mit Ausnahme von Vienna – sind Mehrschichtparkett.

Wie der Name schon vermuten lässt, besteht **massives Parkett** aus einem Block Massivholz, in dem Nut und Feder angebracht werden. Gerade weil diese Fußböden massiv sind, sind sie auch am empfindlichsten für Expansion und Schrumpfung. Holz lebt und sieht darum in jeder Jahreszeit ein wenig anders aus. Nur unsere Vienna-Kollektion ist massives Parkett.

Nut und Feder- oder Drop-Lock-System?

Mit Nut und Feder ausgestattetes Parkett wird verleimt verlegt. Mit einem Klicksystem kann der Fußboden schwimmend, aber auch verleimt verlegt werden. Zu bevorzugen ist immer die verleimte Verlegung. Besonders in Kombination mit einer Fußbodenheizung ist eine vollflächige Verklebung ein Muss. Auf diese Weise erhalten Sie die beste Wärmeeffizienz für Ihren Fußboden.

Möchten Sie mehr Details erfahren?
Lesen Sie mehr darüber auf lamett.eu.



Mehrschichtparkett (links) und massives Parkett (rechts)



Drop-Lock-System (links) & Nut und Feder-System (rechts)

Jeder Fußboden hat seinen eigenen Charakter

Das Holz für die Kollektionen wird nach bestimmten Eigenschaften ausgewählt. Holz Auswahl bedeutet also, darauf zu achten, ob Äste oder Risse in den Dielen erlaubt sind und wie groß diese sein dürfen. Auch Splint (heller gefärbtes junges Holz) und Farbschattierungen bestimmen die Qualität.

	Farb- oder Strukturvarianten	Splintholz	Äste	Risse
prime	kein	kein	kein	kein
1 bis	leicht	kein	gefüllte bis 10 mm	kein
rustikal A	leicht	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 15 mm	kein
rustikal A+	vorhanden	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 30 mm	kein
rustikal AB	lebhaft	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 30 mm	kein
rustikal AB+	lebhaft	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 50 mm	kein
rustikal B	sehr lebhaft	unbegrenzt	groß und unbegrenzt	begrenzt erlaubt
rustikal B+	sehr lebhaft	unbegrenzt	groß und unbegrenzt	erlaubt




Carcassonne Look Unfinished



Riga Fischgrät Invisible

Wir bei Lamett glauben, dass das Parkett, das Sie auswählen, Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Was mögen Sie - rustikal, modern, schlicht oder natürlich?



Ravello Chevron Invisible

Ferne Natural





Hell-rustikal

Bei den hell-rustikalen Kollektionen gibt es weniger Äste im Holz, deren Größe ebenso wie die Farbschattierungen begrenzt ist. Die Kollektionen reichen von schlicht bis hell-rustikal.

Portofino	22
Abisko <small>Veneerparkett</small>	24
New York	26
Alta 150	30
Alta 190	32
Riga 150	34
Riga 190	36
Tenda	38
Tana	40
Vienna <small>massives Parkett</small>	42
Portofino Fischgrät	44
Alta Fischgrät	46
Riga Fischgrät	48
Portofino Chevron	50
Ravello Chevron	52



Rustikal

Die rustikalen Kollektionen sind eine Hommage an die natürliche Launenhaftigkeit des Holzes. Lebendige Farbschattierungen, Äste, einmalige Muster ... Diese Kollektionen sind ideal für jeden, der die Natur in sein Zuhause bringen möchte.

Ferne	56
Cottage	58
Chalet	60
Carcassonne	62
Orvieto	64
Baku	66
Osaka	68
Cottage Fischgrät	70
Chalet Fischgrät	72

Portofino

rustikal A H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Nut und Feder-System PEFC-zertifiziert

Die Portofino-Kollektion steht mit ihren ruhigen Dielen und dezenten Ästen für ein edles Flächenbild mit natürlichem Touch. Dieser Boden verbindet Eleganz mit Charakter und eignet sich ideal für ein modernes Interieur mit warmen Akzenten.




Natural

POR 190-110




Invisible

POR 190-1817



Cayenne

POR 190-996



Macadamia

POR 190-997



Portofino Invisible




Abisko besticht durch eine wunderschöne, makellose Holz Auswahl – nur hier und da ein kleiner Ast – und bildet eine ruhige Grundlage für jedes Interieur. Die 2 mm starke, hochwertige Eichen-Nutzschicht ist matt lackiert und sorgt für eine widerstandsfähige, natürliche matte Oberfläche, an der Sie lange Freude haben.

Abisko

Veneerparkett rustikal A H 12 x B 190 x L 400-1900 mm


2 mm-Deckschicht mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System




Frost

ABI 190-993



Invisible

ABI 190-1817



Piceno

ABI 190-992

Abisko Invisible

New York

rustikal A+

H 14 x B 190 x L 680 – 1860 mm


3,5 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Drop-Lock-System

weicher Look

Diese Kollektion weist nur hier und da einen Ast, aber etwas mehr Farb- und Strukturunterschiede auf. Dadurch entsteht ein warmer, weicher Effekt.




Natural

NEW 190-110




Invisible

NEW 190-1817



Sunset

NEW 190-1819



New York Sunset



New York Sunset



New York Sunset

Alta 150

rustikal AB

H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt



Drop-Lock-System

zeitlose Ausstrahlung

moderner Look


PEFC-zertifiziert

Die hell-rustikale Kollektion Alta ist durch eine sehr lebendige Holzstruktur und subtile Farbvarianten gekennzeichnet. Die Äste bringen Leben in diesen Fußboden.



Natural

ALT 150-110



Invisible

ALT 150-1817

Alta Invisible

Alta 190

rústico AB

A 14 x A 190 x L 600 – 1900 mm

capa superior de 3 mm

acabado con aceite

sistema de clic

aparición atemporal

aspecto moderno

certificado PEFC

Die hell-rustikale Kollektion Alta ist durch eine sehr lebendige Holzstruktur und subtile Farbvarianten gekennzeichnet. Die Äste bringen Leben in diesen Fußboden.



Natural

ALT 190-110



Invisible

ALT 190-1817



Mont Blanc

ALT 190-956



Alta Invisible



Riga Natural

Riga hat denselben Charakter und dieselbe Ausstrahlung wie Alta, wird aber mit mattem Lack behandelt. Auch diese Kollektion ist in 2 Breiten (150 mm und 190 mm) erhältlich, aber auch in elegantem Fischgrät.


Riga 150

- rustikal AB
- H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Drop-Lock-System
- lebendig
- FSC-zertifiziert



Natural

RIG 150-110



Invisible

RIG 150-1817



Riga Natural

Riga hat denselben Charakter und dieselbe Ausstrahlung wie Alta, wird aber mit mattem Lack behandelt. Auch diese Kollektion ist in 2 Breiten (150 mm und 190 mm) erhältlich, aber auch in elegantem Fischgrät.


Riga 190

- rustikal AB
- H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Drop-Lock-System
- lebendig
- FSC-zertifiziert



Natural

RIG 190-110



Mont Blanc

RIG 190-956



Invisible

RIG 190-1817

Tenda

rustikal AB+

H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System

begrenzte Einbauhöhe

Die Dielen von Tenda haben eine Stärke von nur 10 mm und eine Eichendeckschicht von 3 mm. Ideal bei Renovierungen, an denen Sie jahrelang Freude haben.



Invisible

TEN 150-1817




Natural

TEN 150-110



Mont Blanc

TEN 150-956



Paris Brown

TEN 150-957



Tenda Invisible



Tana verleiht jedem Raum eine sanfte, rustikale Note und sorgt auf subtile Weise für Wärme und Charakter hinein, ohne den Raum zu dominieren. Eine echte Bereicherung für einen modernen oder auch klassischen Einrichtungsstil.

Tana

- rustikal AB+ H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm
- 3 mm-Deckschicht mit Lack behandelt
- Nut und Feder-System



Invisible TAN 190-1817



Frost TAN 190-993



Mellow TAN 190-1012

Vienna


rustikal AB+ zwei Breiten H 15 x B 120 x L 300 – 1800 mm

H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm Nut und Feder-System

mit Öl behandelt natürliche Wärme und Klasse

unterschiedliche Längen PEFC-zertifiziert

Dieser massive Eichenfußboden strahlt natürliche Wärme und Klasse aus und fällt in jeder Einrichtung auf. Die rustikalen Dielen sind in zwei Breiten verfügbar.




Look Unfinished VIE 120–949 | VIE 150–949



Natural Oil VIE 120–948 | VIE 150–948



White VIE 120–950 | VIE 150–950



Vienna Look Unfinished

Portofino Fischgrät

rustikal A+

H 14 x B 90 x L 600 mm

3 mm-Deckschicht


mit Öl behandelt

Nut und Feder-System

PEFC-zertifiziert


Die Portofino-Fischgrätkollektion vereint Raffinesse und Charakter in einem ausdrucksstarken Muster, das jedem Raum Eleganz verleiht. Dezenteste Äste sorgen für eine natürliche Ausstrahlung innerhalb des klaren Fischgrät-Designs.

Lamett
44




Natural

POR HB 90-110




Invisible

POR HB 90-1817



Cayenne

POR HB 90-996



Macadamia

POR HB 90-997



Portofino Fischgrät Macadamia

Alta Fischgrät

rustikal A

H 14 x B 120 x L 600 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt


Nut und Feder-System

lebendige Ausstrahlung

PEFC-zertifiziert


Ein Fischgrätfußboden verleiht zeitlose Eleganz. Dank seiner 3 mm-Deckschicht kann dieses Parkett mehrere Male geschliffen werden und so seine Pracht über Generationen hinweg bewahren.

Lamett
46




Natural

ALT HB 120-110



Mont Blanc

ALT HB 120-956



Invisible

ALT HB 120-1817



Alta Fischgrät Invisible



Riga Fischgrät Invisible

Das gleiche Aussehen und Eleganz wie Alta Fischgrät, aber dieses Parkett ist matt lackiert.

Riga Fischgrät

rustikal A

H 14 x B 120 x L 600 mm


3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System


lebendige Ausstrahlung

PEFC-zertifiziert




Natural

RIG HB 120-110



Mont Blanc

RIG HB 120-956



Invisible

RIG HB 120-1817




Portofino Chevron Invisible


Diese Kollektion verbindet klare Linien mit einem raffinierten Muster, das Eleganz und Symmetrie ausstrahlt. Eine perfekte Balance zwischen Klasse und Charakter für ein stilvolles Interieur.

Portofino Chevron


- rustikal A+ H 14 x B 90 x L 510 mm
- 3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt
- Nut und Feder-System PEFC-zertifiziert
- Französischer Fischgrät




Natural POR CH 90-110



Invisible POR CH 90-1817



Cayenne POR CH 90-996



Macadamia POR CH 90-997



Ravello ist ein französisches Fischgrät mit einzelnen kleinen Ästen und dezenten Farbnuancen. Die 4 mm starke Deckschicht bringt Ihnen einen weiteren Mehrwert.

Ravello Chevron

rustikal A

H 15 x B 90 x L 510 mm


4 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Nut und Feder-System


PEFC-zertifiziert

Französisches Fischgrät




Natural

RAV CH 90-110



Invisible

RAV CH 90-1817



Natural Smoked

RAV CH 90-873

Ravello Chevron Invisible



Portofino Chevron Natural



Vienna Look Unfinished



Orvieto Prosecco



Baku Natural

Carcassonne Blanco






Ferme Invisible

Ferme verbreitet Gemütlichkeit dank der zahlreichen Äste und auffälligen, gefüllten Sprünge. Die Dielen verdanken ihre schöne Patina dem Umstand, dass jede einzelne von ihnen manuell gehobelt wird.


Ferme

- rustikal B
- H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Drop-Lock-System
- nostalgische Patina
- markant rustikal
- PEFC-zertifiziert




Natural

FER 190-110



Invisible

FER 190-1817



Smoked Pinda

FER 190-982

Cottage

rustikal B drei Breiten mit mattem Lack behandelt

Drop-Lock-System PEFC-zertifiziert

H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm B 190 – 3 mm-Deckschicht 3 Farben

H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm B 260 – 4 mm-Deckschicht 2 Farben

H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm B 300 – 4 mm-Deckschicht 2 Farben


Dieser Fußboden ist zur schnellen, einfachen Verlegung mit einem Klicksystem versehen, ist in drei Breiten verfügbar und kann sowohl verleimt als auch schwimmend verlegt werden.



Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Paris Brown COT 190–957



Cottage Invisible

Chalet

rustikal B+

H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt


Drop-Lock-System

PEFC-zertifiziert



Natural

CHAL 190-110



Invisible

CHAL 190-1817



Smoked Pinda

CHAL 190-982



Ein Holzfußboden muss nicht perfekt sein, ganz im Gegenteil. Die dunkel aufgefüllten Risse und Äste in der Oberfläche von Chalet unterstreichen das einmalige, launische Muster. Diese durch die Natur kreierten Unvollkommenheiten verleihen diesem Parkett umso mehr Charakter.

Carcassonne

rustikal B+ H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm

4 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Nut und Feder-System Äste und Risse

ausdrucksstark lässiger Look

Für Carcassonne wird nur Kernholz von Eichen verwendet, die mindestens 200 Jahre alt sind. Außerdem bleiben die originalen Sägemarken sichtbar. In Kombination mit den Sprüngen ergibt das einen exklusiven Look.



Blanco

CAR 220-108



Natural

CAR 220-110




Black

CAR 220-423



Look Unfinished

CAR 220-949



Carcassonne Blanco




Orvieto Prosecco

Orvieto weist eine geälterte, rustikale Oberfläche auf, die zusammen mit naturfarben gefüllten Ästen, den einzigartigen Charakter jeder Diele hervorhebt.


Orvieto

- rustikal B+ H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm
- 3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt
- Drop-Lock-System PEFC-zertifiziert
- ausgeprägt rustikal nostalgische Patina




Antique

ORV 190 CL-1011




Heritage

ORV 190 CL-1009



Natural

ORV 190 CL-110



Prosecco

ORV 190 CL-1007

Baku

rustikal B+ H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Drop-Lock-System PEFC-zertifiziert

Baku bietet denselben edlen, natürlichen Look wie Osaka. Der Unterschied liegt im praktischen Klicksystem für eine schnelle Verlegung und in der geölten Oberfläche, die den warmen, natürlichen Charakter des Holzes noch intensiver zur Geltung bringt.




Natural

BAK 190 CL-110



Prosecco

BAK 190 CL-1007



Empire

BAK 190 CL-1008



Baku Natural

Osaka

rustikal B+ H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht mit mattem Lack behandelt


Nut und Feder-System PEFC-zertifiziert

Diese Kollektion strahlt dank ihrer leicht gebürsteten Oberfläche, die die Natur noch näher bringt, eine raffinierte, natürliche Kraft aus. Die gekonnt rustikale Auswahl verleiht dem Boden Charakter. Warm, authentisch und zeitlos.




Natural

OSA 190-110



Empire

OSA 190-1008



Heritage

OSA 190-1009



Prosecco

OSA 190-1007




Osaka Prosecco



Die beliebte Cottage-Kollektion gibt es jetzt auch in Fischgrät. Zeitlose Grandeur!


Cottage Fischgrät

- rustikal B H 14 x B 120 x L 600 mm
- 3 mm-Deckschicht mit mattem Lack behandelt
- Uniclic HB Dreischichtig FSC-zertifiziert



Natural

COT HB 120 CL-110



Invisible


COT HB 120 CL-1817

Chalet Fischgrät

rustikal B H 14 x B 120 x L 600 mm


3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Uniclic HB Dreischichtig FSC-zertifiziert



Natural

CHAL HB 120 CL-110



Invisible

CHAL HB 120 CL-1817

Chalet ist auch in Fischgrät-Verlegemuster verfügbar. Das bietet weitere Möglichkeiten, macht das Auswählen aber nicht gerade leichter.



Chalet Fischgrät Invisible

Alles an Zubehör, was Sie brauchen

Lamett hat nicht nur Ihren Fußboden, sondern auch all das, was sonst noch dazugehört. Fußleisten. Profile. Leim. Pflegemittel. Zu bestellen über eine Verkaufsstelle oder einfach über unseren Webshop.



Lamett Power Glue MS

Dieser Leim eignet sich perfekt für das Verleimen von Mehrschicht- und massivem Parkett. Ein verleimter Fußboden hat einen strafferen Look und ist geräuschärmer. Bei Fußbodenheizung sorgt Verleimung für optimale Wärmewirkung. Achten Sie auch auf die richtige Zahnspachtel!


LPG MS 15 kg (ca 15 m²)

Zahnspachtel TKB 11-Wood


Lamett Moist & Sound Protect-Unterlage

Doch lieber eine Kollektion mit Klicksystem? Dann können Sie den Fußboden auch schwimmend verlegen. Dafür ist eine Unterlage notwendig. Mit dem Lamett Moist & Sound Protect-Unterlage erzielen Sie ein perfektes Ergebnis. Dieser Unterlage hat eine integrierte Feuchtigkeitssperre und eine Überlappung mit selbstklebendem Streifen. Leicht zu verlegen also.

Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm



Übergangsprofil



Endprofil



T-profil



Profile

Unsere 3-in-1-Profile (Öl, lackiert, unbehandelt) können als End-, T- oder Übergangsprofil dienen. Sie passen perfekt zu Ihrem Parkettfußboden, egal, aus welcher Kollektion er stammt. Möchten Sie einen schlichteren Look? Dann kann ein Profil aus Aluminium für einen besonders modernen Touch sorgen. T-Profile sind auch in Silber und Bronze erhältlich.

3-in-1-Profile — 62,8 x 2150 x 15,75 mm

T-Profil aus Aluminium — 25 x 1000 x 9,5 mm

Fußleisten

Auch die Fußleisten (Öl, lackiert, unbehandelt) lassen sich ganz an Ihren Stil und Geschmack anpassen. Zur Auswahl stehen weiße Leisten, die sich streichen lassen, oder Furnierleisten. Letztere sind für jede Kollektion und Farbe verfügbar.

Fußleisten — 70 x 2200 x 14 mm

Fußleisten zum Streichen 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm

Fußleisten zum Streichen 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm



Über uns

Uns liegt an den Menschen

Wir verlassen uns jeden Tag auf unsere Maschinen. Um Bäume zu sägen. Um Holz zu schleifen. Um Fußböden zu bearbeiten. Was wir machen, machen wir gerne gut, und das beginnt mit guter Ausrüstung. Und doch sind es nicht Maschinen, sondern Menschen, die bei Lamett alles am Laufen halten. Wir entwerfen Parkettfußböden, auf denen sich das alltägliche Leben in aller Ruhe entfalten kann. Für die Menschen die kleinen Freuden und zärtlichen Momente genießen können, die das Leben zu dem machen, was es ist. Das Holz wird zu Ihrem vertrauten Begleiter.



Mit Fachkenntnis und Enthusiasmus

Diese Philosophie zieht sich durch alle Ebenen des Unternehmens. Bei Lamett wird Erfolg gefeiert und Freude geteilt. Kein Unternehmen kann wachsen, wenn seine Mitarbeiter unzufrieden sind. Darum stehen Respekt, persönliche Entwicklung und Positivität an erster Stelle. Wir brennen für das, was wir tun, und das merken auch unsere Kunden. Wir haben auf jede Frage eine Antwort, und in jeder Interaktion werden unsere Leidenschaft - und unser Optimismus - spürbar. Am liebsten arbeiten wir mit Lieferanten und Partnern zusammen, die dieselbe positive Haltung haben wie wir. Unsere Weggefährten sind allesamt Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit genauso viel Respekt und Menschlichkeit behandeln wie wir.

Ein Lächeln gehört dazu

Was Sie auch brauchen - unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



Ein schönes Stück Fachkompetenz

In unserer Werkstatt sägen wir Muster für Privatkunden und Händler nach Maß zurecht.

Das schlagende Herz von Lamett

Von unserem Lager im belgischen Deerlijk aus gehen Fußböden auf die Reise in die entlegensten Winkel Europas und weit darüber hinaus.



Ein solider Ruf

Wir bei Lamett sind für Qualität, Verarbeitung und Service bekannt. Darauf sind wir sehr stolz.





— In der Praxis

Die Antwort auf all Ihre Parkettfragen

Wir sind jederzeit für unsere Kunden da und helfen ihnen mit Fachkenntnis und Know-how, die technische Seite zu bewältigen. In jeder Interaktion werden unsere ganze Leidenschaft und Fachkompetenz spürbar. Wir brennen für das, was wir tun, und wollen nur das Allerbeste abliefern. Wir suchen für jedes Problem die beste Lösung und auf jede Frage die beste Antwort.

Mit Lamett haben Sie den perfekten Partner. Nicht nur bei technischen Fragen, sondern auch, wenn es darum geht, die Lösung zu finden, die genau zu Ihnen passt. Denn darum geht es letzten Endes doch.

Fußbodenheizung: ja oder nein?

Wussten Sie, dass Sie Parkett ganz einfach mit Fußbodenheizung kombinieren können? Ein Traum für alle, die zu Hause gerne Socken tragen - oder nachhaltig heizen wollen. Einige Aspekte, die zu berücksichtigen sind:

- Wenn Sie Fußbodenheizung möchten, sollten Sie sich für Mehrschichtparkett entscheiden. Die Holzschichten sind rechtwinklig miteinander verleimt. Das verringert das Risiko, dass das Holz infolge von Temperaturschwankungen expandiert oder schrumpft.
- Außerdem empfehlen wir Vollverleimung. Das ergibt die beste Wärmewirkung. Sonst entsteht eine isolierende Luftschicht, die

die Erwärmung oder Abkühlung des Raums erschwert.

- Holz ist ein natürliches Produkt. Daher braucht Parkett Zeit, um sich zu akklimatisieren. Halten Sie sich immer an das Erwärm- und Abkühlprotokoll des Systems und gehen Sie nicht überstürzt vor.
- Stimmen Sie den Typ der Fußbodenheizung auf Ihr Parkett und den Raum ab. Alles darüber lesen Sie in unserer Parkettbibel auf lamett.eu.
- Vienna 150 ist ein breites, massives Parkett und deswegen für Fußbodenheizung weniger geeignet.



Auswahl der Oberfläche: Öl oder Lack

Öl und Lack schützen das Parkett gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Flecken. Auf Parkett wird gelebt, und so soll es auch sein. Aber worin genau liegt der Unterschied zwischen beiden? Und woher wissen Sie, was Ihr Fußboden braucht?

- Bei **geöltem Parkett** wird Öl aufgebracht und wieder abgewischt, bis die Holzfasern völlig gesättigt sind. So kann kein Schmutz oder Öl mehr in das Holz eindringen. Durch regelmäßige halbjährliche Pflege nähren Sie diese Schutzschicht und beugen Flecken vor. Wichtig: Niemals reines Wasser verwenden, sondern eine geeignete Seife zusetzen (wie Woca Naturseife).
- Bei **lackiertem Parkett** wird ein Film auf der Oberfläche gebildet. Dieser schließt die Poren vollständig, sodass das Parkett gut gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Lackiertes Parkett lässt sich mit einem speziell für lackierte Fußböden geeigneten Reiniger problemlos pflegen. Wichtig: Durch Begehung des Fußbodens, Expansion und Schrumpfung entstehen im Laufe der Zeit winzige Kratzer, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Durch jährliche Behandlung mit zum Beispiel Bona Holzfußbodenpolitur bleibt der Fußboden optimal geschützt.

Schwieriges Parkett: Holz in Küche oder Badezimmer


In Küche und Badezimmer geht es nicht ohne Kleckern und Verschütten ab. Darum empfehlen wir, in diesen Räumen kein Parkett zu verlegen. Auch die beste Pflege und Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen können nicht verhindern, dass der Fußboden hier schneller Schaden nimmt. Darum gilt unsere Garantie bei Verlegung in diesen Räumen nicht. Auch wenn wir es gerne anders hätten.



Keine Chance für große Kratzer

Ihr Parkettfußboden entwickelt mit der Zeit eine unverkennbare Patina, die Ihre Geschichte erzählt. Kleine Kratzer und Flecken lassen sich häufig schnell beseitigen. Aber Vorbeugen ist natürlich immer besser als Heilen. Mit diesen Tipps haben Sie ein Leben lang Freude an Ihrem Fußboden:

- Kleben Sie Filzgleiter unter die Beine von Tisch und Stühlen.
- Möchten Sie Möbel umstellen? Dann sollten diese angehoben werden. Sie über das Parkett zu ziehen, tut weder diesem noch den Möbeln selbst gut.
- Versuchen Sie zu verhindern, dass Gegenstände mit scharfer Spitze auf den Boden fallen.
- Sorgen Sie beim Staubsaugen dafür, dass die Bürste auf dem Saugstück heruntergeklappt ist.
- Pflegen Sie Ihren Boden regelmäßig mit den empfohlenen Pflegemitteln.



Ideale Luftfeuchtigkeit

Holz ist ein natürliches Produkt. Die Bäume im Wald können den Regen natürlich gut vertragen. Die Dielen in Ihrem Fußboden sind jedoch etwas anspruchsvoller, was die Luftfeuchtigkeit betrifft. Durch die Jahreszeiten hinweg expandiert und schrumpft das Parkett, aber mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 55 % geht es Ihrem Fußboden am besten.

Wie halten Sie diesen Feuchtigkeitsgrad konstant? Mit guter Belüftung gelingt das recht gut. Wenn die Luft zu trocken ist, kann ein Luftbefeuchter helfen. Benötigen Sie mehr technische Informationen über Ihr Parkett? Laden Sie unsere Parkettbibel auf lamett.eu herunter.

Pflege ist Gold wert

Egal, wie schön und qualitativ hochwertig Parkett auch ist - ohne die richtige Pflege geht es nicht. Zur täglichen Pflege fegen Sie Ihr Parkett am besten mit einem weichen Besen ab. Wenn Sie lieber staubsaugen, sollten Sie immer die Bürste herunterklappen. So vermeiden Sie Kratzer.

Ist Ihr Parkettboden geölt? Verwenden Sie zur Reinigung niemals reines Wasser. Setzen Sie ein nährendes Pflegeprodukt wie die Woca Naturseife zu. Sie können jedes Jahr einen pflegenden Conditioner verwenden, um den Fußboden in gutem Zustand zu erhalten, vorzugsweise kurz vor dem Winter. Je besser Sie Ihren Fußboden pflegen, desto beständiger ist er gegen Flecken und Trockenheit.

Ist Ihr Parkettboden lackiert? Halten Sie ihn zum Beispiel mit dem Bona Holzfußbodenreiniger sauber. Sie können die Lackschicht Ihres Parketts mit einer guten Holzfußbodenpolitur jährlich wiederherstellen, zum Beispiel der von Bona.

3 Regeln, die Gold wert sind

- 1 Verwenden Sie auf Parkett niemals übermäßig viel Wasser.
- 2 Wischen Sie mit lauwarmem Wasser und einem herkömmlichen Feudel oder Mopp.
- 3 Beachten Sie die Dosieranweisungen der Pflegemittel.

Übersicht Kollektionen

Hell-rustikale Kollektionen



Portofino

p. 22



Abisko

p. 24



New York

p. 26



Alta 150-190

p. 30



Riga 150-190

p. 34



Tenda

p. 38




Tana

p. 40



Vienna

p. 42



Portofino Fischgrät

p. 44




Alta Fischgrät

p. 46



Riga Fischgrät

p. 48



Portofino Chevron

p. 50



Ravello Chevron

p. 52

Rustikale Kollektionen



Ferme

p. 56



Cottage

p. 58




Chalet

p. 60




Carcassonne

p. 62



Orvieto

p. 64




Baku

p. 66




Osaka

p. 68



Cottage Fischgrät

p. 70



Chalet Fischgrät

p. 72

Technische Daten

Kollektion	Farbe	Code	Abmessungen	Deckschicht	Afwerking	Structuur	Holzauswahl	Oberfläche	Nut	Installatie	Paketinhalt	M ² / Palette	Pakete / Palette	Seite
HELL-RUSTIKALE KOLLEKTIONEN														
Portofino*	Natural	POR 190-110	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m ²	108,3 m ²	50	22
	Invisible	POR 190-1817	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m ²	108,3 m ²	50	22
	Cayenne	POR 190-996	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m ²	108,3 m ²	50	22
	Macadamia	POR 190-997	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m ²	108,3 m ²	50	22
Abisko	Frost	ABI 190-993	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	2,888 m ²	144,40 m ²	50	24
	Invisible	ABI 190-1817	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	2,888 m ²	144,40 m ²	50	24
	Piceno	ABI 190-992	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	2,888 m ²	144,40 m ²	50	24
New York*	Natural	NEW 190-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	26
	Invisible	NEW 190-1817	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	26
	Sunset	NEW 190-1819	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	26
Alta 150**	Natural	ALT 150-110	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m ²	123,12 m ²	54	30
	Invisible	ALT 150-1817	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m ²	123,12 m ²	54	30
Alta 190**	Natural	ALT 190-110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	32
	Invisible	ALT 190-1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	32
	Mont Blanc	ALT 190-956	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	32
Riga 150**	Natural	RIG 150-110	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m ²	123,12 m ²	54	34
	Invisible	RIG 150-1817	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m ²	123,12 m ²	54	34
Riga 190**	Natural	RIG 190-110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	36
	Mont Blanc	RIG 190-956	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	36
	Invisible	RIG 190-1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	36
Tenda	Natural	TEN 150-110	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m ²	153,90 m ²	54	38
	Invisible	TEN 150-1817	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m ²	153,90 m ²	54	38
	Mont Blanc	TEN 150-956	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m ²	153,90 m ²	54	38
	Paris Brown	TEN 150-957	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m ²	153,90 m ²	54	38
Tana	Invisible	TAN 190-1817	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m ²	108,3 m ²	50	40
	Frost	TAN 190-993	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m ²	108,3 m ²	50	40
	Mellow	TAN 190-1012	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m ²	108,3 m ²	50	40
Vienna*	Natural	VIE 150-948	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m ²	61,56 m ²	36	42
	Look Unfinished	VIE 150-949	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m ²	61,56 m ²	36	42
	White	VIE 150-950	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m ²	61,56 m ²	36	42
Portofino Fischgrät*	Natural	POR HB 90-110	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m ²	69,12 m ²	80	44
	Invisible	POR HB 90-1817	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m ²	69,12 m ²	80	44
	Cayenne	POR HB 90-996	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m ²	69,12 m ²	80	44
	Macadamia	POR HB 90-997	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m ²	69,12 m ²	80	44
Alta Fischgrät**	Natural	ALT HB 120-110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m ²	80,64 m ²	56	46
	Mont Blanc	ALT HB 120-956	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m ²	80,64 m ²	56	46
	Invisible	ALT HB 120-1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m ²	80,64 m ²	56	46
Riga Fischgrät**	Natural	RIG HB 120-110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m ²	80,64 m ²	56	48
	Invisible	RIG HB 120-1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m ²	80,64 m ²	56	48
	Mont Blanc	RIG HB 120-956	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m ²	80,64 m ²	56	48



Technische Daten

Kollektion	Farbe	Code	Abmessungen	Deckschicht	Afwerking	Structuur	Holzauswahl	Oberfläche	Nut	Installatie	Paketinhalt	M ² / Palette	Pakete / Palette	Seite
HELL-RUSTIKALE KOLLEKTIONEN														
Portofino Chevron*	Natural	POR CH 90-110	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m ²	58,752 m ²	80	50
	Invisible	POR CH 90-1817	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m ²	58,752 m ²	80	50
	Cayenne	POR CH 90-996	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m ²	58,752 m ²	80	50
	Macadamia	POR CH 90-997	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m ²	58,752 m ²	80	50
Ravello Chevron*	Natural	RAV CH 90-110	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	0,734 m ²	51,38 m ²	70	52
	Invisible	RAV CH 90-1817	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	0,734 m ²	51,38 m ²	70	52
	Natural Smoked	RAV CH 90-873	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	0,734 m ²	51,38 m ²	70	52
RUSTIKALE KOLLEKTIONEN														
Ferne*	Natural	FER 190-110	H 14 x B 190 x L 650 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m ²	119,13 m ²	55	56
	Invisible	FER 190-1817	H 14 x B 190 x L 650 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m ²	119,13 m ²	55	56
	Smoked Pinda	FER 190-982	H 14 x B 190 x L 650 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m ²	119,13 m ²	55	56
Cottage 190**	Natural	COT 190-110	H 14 x B 190 x L 650 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m ²	119,13 m ²	55	58
	Invisible	COT 190-1817	H 14 x B 190 x L 650 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m ²	119,13 m ²	55	58
	Paris Brown	COT 190-957	H 14 x B 190 x L 650 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m ²	119,13 m ²	55	58
Cottage 260**	Natural	COT 260-110	H 15 x B 260 x L 600 - 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	137,28 m ²	60	58
	Invisible	COT 260-1817	H 15 x B 260 x L 600 - 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	137,28 m ²	60	58
Cottage 300	Natural	COT 300-110	H 15 x B 300 x L 700 - 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,640 m ²	126,72 m ²	48	58
	Invisible	COT 300-1817	H 15 x B 300 x L 700 - 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,640 m ²	126,72 m ²	48	58
Chalet**	Natural	CHAL 190-110	H 14 x B 190 x L 600 - 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	60
	Invisible	CHAL 190-1817	H 14 x B 190 x L 600 - 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	60
	Smoked Pinda	CHAL 190-982	H 14 x B 190 x L 600 - 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	60
Carcassonne	Black	CAR 220-423	H 15 x B 220 x L 600 - 2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	H 15 x B 220 x L 600 - 2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	Blanco	CAR 220-108	H 15 x B 220 x L 600 - 2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	Natural	CAR 220-110	H 15 x B 220 x L 600 - 2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
Orvieto*	Prosecco	ORV 190 CL-1007	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	64
	Natural	ORV 190 CL-110	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	64
	Heritage	ORV 190 CL-1009	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	64
	Antique	ORV 190 CL-1011	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	64
Baku*	Prosecco	BAK 190 CL-1007	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	66
	Empire	BAK 190 CL-1008	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	66
	Natural	BAK 190 CL-110	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	66
Osaka*	Empire	OSA 190-1008	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	68
	Prosecco	OSA 190-1007	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	68
	Natural	OSA 190-110	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	68
	Heritage	OSA 190-1009	H 14 x B 190 x L 680 - 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m ²	129,96 m ²	45	54
Cottage Fischgrät**	Natural	COT HB 120 CL-110	H 14 x B 120 x L 600	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	70
	Invisible	COT HB 120 CL-1817	H 14 x B 120 x L 600	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	70
Chalet Fischgrät**	Natural	CHAL HB 120 CL-110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	72
	Invisible	CHAL HB 120 CL-1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	72

Lamett

92

Technische Daten

93



The mark of responsible forestry
FSC® C161862

(*) PEFC-zertifiziert.
(**) FSC-zertifiziert.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl

Unsere Parkettfußböden strahlen Wärme, Gemütlichkeit und Ruhe aus. Es versteht sich von selbst, dass wir auch als Menschen und als Marke diese Werte vertreten wollen. Wir sind jederzeit mit gutem Rat, Fachkenntnis und Antworten für Sie da. Das ist wichtig, denn die Auswahl des richtigen Fußbodens spielt eine entscheidende Rolle. Sind Sie sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Wir helfen Ihnen gerne.



Muster von Ihrem Lieblingsparkett bestellen

Möchten Sie einen Fußboden nicht nur sehen, sondern auch fühlen, bevor Sie sich entscheiden? Wir finden das eigentlich ganz normal. Bestellen Sie auf lamett.eu Muster von Ihrem neuen Fußboden und finden Sie durch Fühlen heraus, auf welchem Sie am liebsten wohnen möchten.

Parkett kommt direkt aus der Natur. Darum gibt es keine zwei Dielen, die genau gleich sind. Ein Muster vermittelt eine gute Vorstellung von der Kollektion, zeigt aber nicht immer alle Eigenschaften. Verlassen Sie sich also nicht nur auf ein Muster, sondern schauen Sie sich auch Fotos auf der Website, Referenzen, Social Media usw. an.

[Muster bestellen auf lamett.eu](https://lamett.eu)

Einen Händler in Ihrer Nähe finden

Besuchen Sie unbedingt einen Händler, um Ihre Lieblingsfarben „in echt“ zu sehen. Farben auf dem Bildschirm oder in der Broschüre können nämlich von der Realität abweichen. Haben Sie trotzdem noch Fragen? In unserer Parkettbibel haben wir unser Fachwissen, unsere Erfahrungen sowie Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt.

[Laden Sie die Parkettbibel auf lamett.eu herunter](https://lamett.eu)





Lassen Sie sich inspirieren durch Einrichtungsideen und Reportagen bei Kunden, die Ihnen vorausgegangen sind. Teilen Sie Ihren Lamett-Fußboden mit **#mylamett**

Lamett Europe NV

Ter Donkt 2
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15
info@lamett.eu

